

02

LED WALL CREATIVE

pronájem mobilní digitální stěny
mobile digital wall rental

mobile digital wall rental
pronájem mobilní digitální stěny



až / up to

25 m²

LED SYSTEMS
ADVERTISING EQUIPMENT

LED WALL CREATIVE

LED WALL CREATIVE

Jedná se mobilní digitální panely tvaru čtverce využívající LED technologii, která umožňuje přehrávat libovolná digitální data - video, animace, TV přenosy. Jednotlivé komponenty lze složit například do tvarů zobrazených na následující straně.

Z naší kreativní stěny můžeme vytvořit velkoplošnou obrazovku, průjezdovou či průchozí bránu, background hudební produkce a spoustu dalších kreativních řešení. Nosná konstrukce umožňuje vyzvednout vrchní hrazdu až do výšky 10 metrů při rozpětí až 13m.









LED WALL CREATIVE

The LED WALL creative concerns mobile digital panels in the shape of a square using LED technology enabling the display of any digital data - video, animation, TV broadcasting. The individual components may be assembled, for instance, to the designs illustrated on the next page.

This creative wall enables us to create a large-scale screen, through gate for vehicles or pedestrians, background to a music event and many other creative solutions. The bearing structure allows the top bar to be lifted up to 10 metres with span length up to 13m.

REKLAMA V POHYBU
LIDSKÉ OKO VE STŘEHU

ADVERTISEMENT IN MOTION
POTION FOR EYE EMOTION



Varianty samostatně stojících stěn


8x3 m



8x3 m



4x3 m



LED SYSTEMS
ADVERTISING EQUIPMENT

LED WALL CREATIVE

DEJTE VAŠÍ AKCI NĚCO HIGHTECH

Led wall creative vnese do vaší akce moderní atmosféru, umožní vám efektivně propojit vizuální efekty s prezentací partnerů akce nebo flexibilně sdělovat návštěvníkům nové informace.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ:

Kultura:

Koncerty, hudební či filmové festivaly.

Jakékoliv eventy v multifunkčních arénách či areálech výstavišť.

Show rádií, TV či velkých společností.

Sport:

Dojezdy jakýchkoliv závodů – klasické lyžování, cyklistika, běh, dostihy, kanoistika.

Plochy uprostřed oválových sportů jako plochá dráha, dostihy, atletika, dráhová cyklistika.

Cílové brány či obrazovky v prostoru cílů závodů sjezdového lyžování či snowboardingu.

Napadá vás jiné využití? Zeptejte se...posoudíme a vymyslíme to!

GIVE YOUR EVENT SOMETHING HIGH-TECH

An LED wall creative brings a modern atmosphere to your event, enables you to efficiently link visual effects with the presentation of the event's sponsors or flexibly communicate new information to the visitors.

POSSIBLE USES:

Culture:

Concerts, music or film festivals.

Any events in multi-purpose arenas or exhibition grounds.

Live shows of radios, TVs and large companies.

Sport:

Landing runs of any race – classic skiing, cycling, running, horse racing, canoeing.

Areas in the centre of oval sports, such as a speedway, horse racing, athletics, track cycling.

Landing runs of downhill skiing or snowboarding.

Do you have any other ideas for possible uses? Ask us.... we will analyze and design it!

SPOLEČNOST REMOEX SI ZAKLÁDÁ NA TOM, ABY SVÝM ZÁKAZNÍKŮM NABÍZELA POUZE TO NEJLEPŠÍ TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ. PROTO NABÍZÍME I LED WALL CREATIVE OD SPOLEČNOSTI BARCO, LEADERA NA EVROPSKÉM TRHU.

REMOEX IS PROUD TO OFFER ITS CUSTOMERS ONLY THE BEST TECHNOLOGICAL SOLUTIONS. THEREFORE, WE OFFER ALSO LED WALL BY BARCO, THE EUROPEAN MARKET LEADER.

LED WALL CREATIVE SPORT PERIMETER

ENERGETICKÁ NENÁROČNOST

Námi nabízené perimetry a LED wall jsou synonymem nejvyšší technické úrovně.

To se projevuje i v energetické nenáročnosti LED systému, která je až o 1/2 nižší než průměr.

Příkon 10 metrů PERIMETERŮ je pouhých 2700 W při maximálním výkonu (běžná varná konvice má 2200 W).

ALTERNATIVNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

V případě, že technické, geografické či jiné důvody neumožňují příkon elektrické energie z běžné rozvodné sítě, lze celý systém napájet mobilním benzínovým nebo dieselovým agregátem.

ENERGY EFFICIENCY

The perimeters and LED wall offered by us are a synonym for state-of-the-art technology.

This fact is also reflected by the energy efficiency of the LED system, which is more than 50% lower than the average.

The power requirements of 10 meters of PERIMETERS are only 2,700 W for maximum performance (a common electric kettle requires 2,200 W).

ALTERNATIVE ELECTRIC POWER SOURCE

If technical, geographical or other reasons do not allow the system to be fed from a regular power distribution network, the system may be hooked up to a mobile petrol or diesel device.



LOW POWER
CONSUMPTION

LED WALL CREATIVE



LED WALL CREATIVE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Rozteč pixelů:	20 mm
Kalibrovaný jas:	7,600 NIT
LED konfigurace:	1 R, 1 G, 1 B
Hustota pixelů:	2304 pixelů/panel - 2504/m ²
Horizontální úhel pohledu:	120 ° (min 50 % jasu)
Vertikální úhel pohledu:	+45 ° (ze spodu) > -15 ° (ze shora) > (min 50 % jasu)
Kontrast:	4.000:1
Spotřeba energie:	maximální: 400 W/m ² průměrná: 120 W/m ²
Požadovaný proudový vstup:	32 A/400 V pro 25 m ²
Váha panelu:	61 kg
Obnovovací frekvence:	800 Hz
Zpracování:	16-bit/color
Barvy:	281 bilionů
Voděvzdornost:	přední: IP 65 zadní: IP 54
Operační rozsah teploty:	-35 °C až 50 °C (-31 °F až 122 °F)
Skladování:	-35 to 50 °C (-31 °F to 122 °F)
Provozní vlhkost:	10 % to 99 %

SPECIFICATIONS

Pixel pitch:	20 mm
Calibrated Brightness:	7,600 NIT
LED configuration:	1 R, 1 G, 1 B
Pixel density:	2304 pixels/panel - 2504/m ²
Hor. viewing angle:	120 ° (min 50 % brightness)
Vert. viewing angle:	+45 ° (from below) > -15 ° (from above) > (min 50 % brightness)
Contrast ratio:	4,000:1
Power consumption:	maximum: 400 W/m ² minimum: 120 W/m ²
Required output:	32 A/400 V for 25 m ²
Weight / Tile:	54 kg (119 lbs)
Refresh rate:	800 Hz
Processing:	16-bit/color
Colors:	281 trillion
Ruggedness:	front: IP 65 back: IP 54
Temperature range operating:	-35 °C to 50 °C (-31 °F to 122 °F)
Storage:	-35 to 50°C (-31 °F to 122 °F)
Humidity operating:	10 % to 99 %

CONTACTS

REMOEX CZ a.s.

Slivenecká 137/53
152 00 Praha 5 – Hlubočepy
www.remoex.cz

Jiří Dlouhý

Gsm: +420/ 736 472 651
E-mail: jiri.dlouhy@remoex.cz

Mgr. Leoš Patka

Gsm: +420/ 733 396 072
E-mail: patka@remoex.cz

LED SYSTEMS

ADVERTISING EQUIPMENT